

TA Triumph-Adler

The Document Business
CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

CLP 4621 | 4626

Imprimer

CLP 4621
CLP 4626



Imprimante couleur

TA Triumph-Adler

The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

Une présentation vraiment éblouissante.

Optez pour la nouvelle génération d'imprimantes couleur ! Puissantes, rapides et dotées d'une qualité d'impression éclatante, les imprimantes couleur CLP 4621 et CLP 4626 vous garantissent des présentations, devis, prospectus ou illustrations exceptionnels. Elles se distinguent par leur technologie de toner innovante qui procure non seulement une résolution plus fine mais également une largeur de bande plus grande dans l'affichage. Cerise sur le gâteau : une durée de vie supérieure à la moyenne et une excellente rentabilité ! Sans parler de la variété de supports traités par les CLP 4621 et CLP 4626 : grammages papier jusqu'à 220 g/m², papier couché et étiquettes sont complètement pris en charge.

Elles vous montrent de quoi elles sont capables.

Les imprimantes compactes CLP 4621 et CLP 4626 sont peu encombrantes et très performantes ! Avec un délai d'attente très court pour la première impression, une vitesse respective de 21 et 26 pages A4 par minute ainsi qu'une excellente productivité recto verso, elles font preuve d'assiduité et traitent également les grands volumes en un tour de main. A cela s'ajoute la convivialité d'un affichage intelligent, une mémoire de 256 Mo extensible à 1 280 Mo et trois magasins papier en option qui permettent d'atteindre la capacité de 2 150 feuilles. Et puisque la technologie suscite les passions, les imprimantes CLP 4621 et CLP 4626 disposent

CLP 4621 | 4626



en plus d'un calibrage encore plus efficace, d'une fonction d'impression directe USB, d'une fonction d'optimisation de la définition couleur et d'options d'adaptation de la couleur selon les besoins du client. En résumé : une impression moderne, à la fois innovante et économique !

CLP 4621 CLP 4626

Equipement de pointe :

- Des impressions irréprochables grâce à un toner particulièrement fin
- Très grande vitesse : 21 ou 26 pages A4 à la minute en couleur et en n/b
- Délai d'attente réduit avant la première impression couleur : 12 (CLP 4621) ou 11,5 (CLP 4626) secondes
- Temps de démarrage court de 44 (CLP 4621) ou 36 (CLP 4626) secondes
- Mémoire de 1 280 Mo* maximum
- Extension de la réserve de papier jusqu'à 2 150 feuilles*
- Unité recto verso de série
- Fonction d'impression directe USB de série
- Impression sur des supports papier spéciaux et traitement des grammages jusqu'à 220 g/m² avec trois magasins papier supplémentaires maximum*

Equipement de série :

CLP 4621/4626 avec magasin universel de 500 feuilles et unité recto verso

- 1 Jusqu'à trois magasins papier supplémentaires* d'une capacité de 500 feuilles chacun, au choix comme magasin universel pour les supports standard ou magasin polyvalent pour les supports papier spéciaux
- 2 Meuble**
- 3 Disque dur* pour une productivité accrue pour l'impression de volumes importants et utilisation de fonctions de mémoire étendue



CLP 4621 | 4626

*en option

**en option, sans illustration



Caractéristiques techniques

Générales

Type	Appareil de bureau
Fonction	Impression
Technologie d'impression	Laser couleur et n/b
Format d'impression	A4-A6R, max. 216 x 356 mm, min. 70 x 138 mm
Vitesse d'impression	CLP 4621 : max. 21 pages A4/min. en couleur et en n/b, recto verso : max. 11 pages A4/min. en couleur et en n/b CLP 4626 : max. 26 pages A4/min. en couleur et en n/b, recto verso : max. 26 pages A4/min. en couleur et en n/b
1ère page	CLP 4621 : Couleur : env. 12 secondes*, n/b : env. 10,5 secondes*, CLP 4626 : Couleur : env. 11,5 secondes*, n/b : env. 10 secondes*
Préchauffage	CLP 4621 : env. 44 secondes, CLP 4626 : env. 36 secondes
Résolution d'impression	600 x 600 dpi, max. 9 600 dpi level x 600 dpi
Alimentation papier	1 magasin universel de 500 feuilles (A4-A6R), multi-bypass 150 feuilles (A4-A6R)
Grammages	Magasin universel 60-120 g/m ² , multi-bypass 60-220 g/m ² , recto verso 60-120 g/m ²
Sortie papier	250 feuilles A4
Processeur	CLP 4621 : PowerPC440/533 MHz, CLP 4626 : PowerPC440/667 MHz
Mémoire d'impression	256 Mo RAM, max. 1 280 Mo RAM, 1 slot
Interfaces	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, Novell NetWare, Mac ex OS 10.X
Emulations	PCL6, KPDLL 3 (compatible PostScript 3), PRESCRIBE IIc
Fonctions	Recto verso, impression des codes barre, impression sécurisée, impression directe depuis une clé USB, encodage des données sur le réseau (SSL)
Dimensions/poids	
Dimensions	480 x 345 x 518 mm (H x L x P)
Poids	CLP 4621 : env. 29 kg, CLP 4626 : env. 29,5 kg

*Selon les conditions de fonctionnement.

Consommables

Kit toner	CLP 4621 : Toner noir pour 7 000 pages A4 conforme à ISO/IEC 19798, Kit de démarrage noir pour 3 500 pages A4 conforme à ISO/IEC 19798, Toner cyan, magenta, jaune pour 6 000 pages A4 chacun conforme à ISO/IEC 19798, Kit de démarrage cyan, magenta, jaune pour 3 000 pages A4 chacun conforme à ISO/IEC 19798 CLP 4626 : Toner noir pour 12 000 pages A4 conforme à ISO/IEC 19798, Kit de démarrage noir pour 6 000 pages A4 conforme à ISO/IEC 19798, Toner cyan, magenta, jaune pour 10 000 pages A4 chacun conforme à ISO/IEC 19798, Kit de démarrage cyan, magenta, jaune pour 5 000 pages A4 chacun conforme à ISO/IEC 19798
-----------	--

Options

Alimentation papier	max. 3 x PF-500 (magasin universel de 500 feuilles (A4-A5R)) ou max. 3 x PF-510 (magasin polyvalent de 500 feuilles (A4-A5R) pour le papier épais (jusqu'à 220 g/m ²), les étiquettes et le papier couché)
Divers	HD-5A disque dur (40 Go, seulement pour CLP 4626), meuble no 55

Environnement

Alimentation secteur	220/240 V, 50/60 Hz
Consommation	CLP 4621 : env. 1 065 W max., env. 420 W en cours de fonctionnement, env. 70 W en mode stand-by, env. 7 W en mode veille, 0 W éteint CLP 4626 : env. 1 071 W max., env. 477 W en cours de fonctionnement, env. 79 W en mode stand-by, env. 7 W en mode veille, 0 W éteint
Niveau sonore	env. 53 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 36 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296) env. 66 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 46,8 dB(A) en mode stand-by (la norme "Blue Angel")
Sécurité	GS/TÜV, CE

Chez TA Triumph-Adler, nous nous sommes fixés pour but d'organiser le traitement des documents avec un maximum d'efficacité. La perfection technique de nos produits, associée aux conseils antérieurs à la vente, puis au service après-vente sur place, garantissent une utilisation productive et sans accroc de nos systèmes. L'éventail de nos prestations nous permet de vous offrir ce qu'il y a de mieux.

TA Triumph-Adler et le logo TA Triumph-Adler sont des marques déposées de la société TA Triumph-Adler AG. Tous les autres noms de marque mentionnés sont des marques déposées des constructeurs respectifs.

TA Triumph-Adler

Les systèmes CLP 4621 et CLP 4626 sont conformes aux normes Energy Star.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.