

**TA Triumph-Adler**  
The Document Business  
CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

DCC 2850

Copier

Imprimer

Scanner

Faxer

**DCC 2850**



**Système  
multifonction couleur**

# TA Triumph-Adler

## The Document Business

CONSULTING REALISATION EFFICIENCY

### Aucun doute : il saura vous convaincre.

La perfection doublée d'un tempo époustouflant : voici le système multifonction A3 couleur DCC 2850 (copie, impression, scan et fax en option). Ses principaux atouts : la gestion des grands volumes d'impression en n/b comme en couleur, avec une qualité toute en finesse grâce à la nouvelle technologie des toners - finesse que l'on apprécie dans l'édition des présentations, livrets ou autres dépliants. Installé au sein d'une petite équipe de travail, d'un service, d'un département ou en tant que solution d'édition centrale, le DCC 2850 saura convaincre : 50 pages couleur A4 par minute, première page couleur en 6,1 secondes et seulement 57,5 secondes de préchauffage. Enfin, son niveau de productivité et sa fiabilité à long terme feront rapidement de lui un outil indispensable.

### En un mot : productivité !

Vous pouvez lui faire confiance ! Avec une palette de couleur élargie, une qualité image plus précise et une alimentation toner optimisée, le rendu d'impression de tous vos documents de bureau est tout simplement excellent. Et ce même pour les tâches volumineuses ! Le passage papier vertical a lui aussi été amélioré, accroissant ainsi énormément le niveau de productivité du système. Ce qui garantit, en association avec la capacité papier extensible à 4 100 feuilles et la gestion des formats du A5R au A3, de grandes possibilités en matière d'édition des documents. Dans tous les cas, le système multifonction DCC 2850 est un véritable modèle d'efficacité. Efficacité visible par exemple dans la fonction scanner : la numérisation recto verso s'effectue en un seul passage à une vitesse allant jusqu'à 100 pages par minute\*, protégeant ainsi l'original tout en offrant un sérieux gain de temps. De plus, les fonctions de numérisations intelligentes du DCC 2850 permettent d'accroître la flexibilité de travail. Enfin, la simplicité d'utilisation n'est pas en reste : pilote d'impression convivial, grand écran couleur tactile ou encore

# DCC 2850



technologie innovante HyPAS qui permet de personnaliser le système en fonction des applications de l'utilisateur. La sécurité est une notion très importante dans le développement technique d'un système. C'est pourquoi le DCC 2850 propose des fonctions de sécurité très étendues qui répondent aux exigences de fiabilités des documents les plus poussées.

\* en option

## Puissance et intelligence :

- Vitesse productive de 50 pages A4 par minute en couleur et 55 pages A4 par minute en n/b
- Qualité exceptionnelle grâce à une nouvelle technologie toner et une palette de couleurs élargie
- Ecran couleur convivial et ergonomique
- Chargement de l'original avec numérisation recto verso en un seul passage\*
- Personnalisation en fonction des applications utilisateur et gestion du flux de travail grâce à la nouvelle HyPAS
- Clé USB en lecture et en écriture (impression directe depuis la clé USB et fonction scan-to-USB)
- Fonctions de sécurité étendues
- De nombreuses options pour faire évoluer le système en fonction des besoins utilisateur

### Equipement de série :

DCC 2850 avec 2 cassettes papier universelles de 500 feuilles chacune, unité recto verso et disque dur de 160 Go



- 1** Cache copie\*\* ou chargeur de document\*
- 2** Au choix 2 cassettes papier universelles de 500 feuilles chacune\*, magasin grand format\*\* de 3 000 feuilles ou meuble\*\*
- 3** Séparateur de tâches\*
- 4** Finisher de 1 000\*\* ou 3 000\* feuilles, agrafage de 50 feuilles maximum
- 5** Module livret\* pour le finisher 3 000 feuilles
- 6** Module de perforation\*\* pour le finisher 3 000 feuilles
- 7** Multi bacs\*\* pour le finisher 3 000 feuilles
- 8** Système Fax (S)\*\*, avec Internet Fax Kit (A)\*\*
- 9** Kit Printed Document Guard (A)\*\*
- 10** Kit de sécurité des données (E)\*\*



\* en option

\*\* en option, sans illustration

# DCC 2850



**SYNCONTROL HyPAS™**

### Caractéristiques techniques

#### Générales

Type	Appareil de bureau
Fonctions	Copie, impression, numérisation, en option : télécopie
Technologie d'impression	Laser couleur et n/b
Format original	max. A3 via la vitre d'exposition
Vitesse de copie/d'impression	max. 50 pages A4/min. et max. 25 pages A3/min. en couleur et max. 55 pages A4/min. et max. 28 pages A3/min en n/b
1ère page/préchauffage	Couleur : 6,1 secondes*, n/b : 4,6 secondes*/57,5 secondes
Résolution de copie	600 x 600 dpi
Échelle de gris	256
Alimentation papier	2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R), multi-bypass 100 feuilles (A3-A6R)
Grammages	Magasin universel 1: 60-163 g/m <sup>2</sup> , magasin universel 2: 60-220 g/m <sup>2</sup> , multi-bypass 60-220 g/m <sup>2</sup> , recto verso 60-220 g/m <sup>2</sup>
Sortie papier	250 feuilles A4
Mémoire système	2 048 Mo RAM, 160 Go disque dur**
Présélection de copies	1-999 copies
Zoom	25%-400% par paliers de 1%
Fonctions	Ecran tactile mobile, unité recto verso, 1 000 centres de coût, contrôleur multi tâches, impression directe des PDF depuis une clé USB, colour optimiser, 50 programmes pour la copie, la numérisation, la télécopie, etc.

#### Dimensions/poids

Dimensions	745 x 605 x 680 mm (H x L x P)
Poids	env. 106 kg

#### Environnement

Alimentation secteur	220/240 V, 50 Hz
Consommation	env. 1 360 W en cours de fonctionnement, env. 230 W en mode stand-by, env. 20 W en mode veille
Niveau sonore	env. 72 dB(A) en cours de fonctionnement, env. 56,9 dB(A) en mode stand-by (ISO 7779/9296)
Sécurité	GS/TÜV, CE

Le système DCC 2850 est conforme aux normes Energy Star.

Sous réserve de modifications de l'équipement et de la construction.

Illustrations avec accessoires en option.

Chez TA Triumph-Adler, nous nous sommes fixés pour but d'organiser le traitement des documents avec un maximum d'efficacité. La perfection technique de nos produits, associée aux conseils antérieurs à la vente, puis au service après-vente sur place, garantissent une utilisation productive et sans accroc de nos systèmes. L'éventail de nos prestations nous permet de vous offrir ce qu'il y a de mieux.

Type	Intégré
Formats d'impression	A3-A6R
Résolution d'impression	600 x 600 dpi
Processeur	PowerPC 750FL/750 MHz
Interfaces	USB 2.0, 10/100BaseTX, USB-Host, CF-Slot
Protocoles réseau	TCP/IP, IPX/SPX, Net BEUI, EtherTalk
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Novell NetWare, Linux, Mac ex OS X
Emulations	PCL6, KPDL 3 (compatible PostScript 3), XPS, PRESCRIBE IIc
Fonctions	Impression directe de PDF, impression e-mail, impression sécurisée, impression des codes barre

#### Système d'impression

Technologie de numérisation	CCD couleur et n/b
Format de numérisation	max. A3
Vitesse de numérisation	Couleur et n/b : max. 75/100 (simplex/recto verso) originaux A4/min. (300dpi, avec DP-760)
Résolution de numérisation	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Mode de numérisation	Photo, texte, photo/texte, OCR
Formats de fichier	TIFF, PDF, JPEG
Interface	10/100BaseTX
Protocole réseau	TCP/IP
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008, Linux, Mac ex OS X
Fonctions	Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, TWAIN-Scan (uniquement pour Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008), WIA Scan (Windows Vista, Windows 7, Server 2008), LDAP, SMTP authentification, PDF hautement compressés et PDF cryptés lors de la numérisation

#### Système de numérisation

Compatibilité	Super G3
Format original	max. A3
Vitesse du modem	33,6 kbps
Vitesse de transmission	3 secondes maximum avec JBIG
Technique de compression	JBIG, MMR, MR, MH
Résolution du télécopieur	Normale (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Mémoire télécopieur	12 Mo, max. 120 Mo
Systèmes d'exploitation	Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, Server 2003/2008
Fonctions	Pilote de télécopieur réseau, recomposition automatique du dernier numéro, envoi décalé

#### Option télécopieur (S)

Options	DP-750 avec numérisation recto verso (A3-A5R, capacité de 100 feuilles A4, grammage 45-160 g/m <sup>2</sup> ), DP-760 avec numérisation recto verso en un passage (A3-A5R, capacité de 100 feuilles A4, grammage 45-160 g/m <sup>2</sup> )
Introduceur de documents	Cache copie type E (si aucun introduceur de documents n'est installé)
Cache copie	DF-780 (B) (capacité : 1 000 feuilles A4, brochage max. 50 feuilles A4), DF-760 (B) (capacité : 3 000 feuilles A4, brochage max. 50 feuilles A4), PH-5C unité de perforation pour DF-760 (B), BF-720 module de pliage pour brochure pour DF-760 (B) (agrafage à cheval max. 16 feuilles A3/A4/B4), MT-720 (B) boîtes aux lettres pour DF-760 (B)
Finisher	JS-720 (B) (capacité : 100 feuilles A4)
Séparateur de tâche	PF-720 (B) (2 magasins universels de 500 feuilles (A3-A5R)), PF-760 (B) (magasin grand format de 3 000 feuilles (A4/B5))
Alimentation papier	Divers
Divers	Data Security Kit (E), Internet Fax Kit (A), Printed Document Guard Kit (A), DT-710 plan de travail, meuble bois n° 56

\* Selon les conditions de fonctionnement.

\*\* Pour la copie, l'impression, le scan et la télécopie.

SynControl centralise et synchronise toutes les fonctions (copie, impression, numérisation et télécopie) et permet le traitement parallèle des données.

TA Triumph-Adler et le logo TA Triumph-Adler sont des marques déposées de la société TA Triumph-Adler AG. Tous les autres noms de marque mentionnés sont des marques déposées des constructeurs respectifs.

TA Triumph-Adler