

# Wenn Sie sich was wünschen dürften, wären es diese Systeme

7565i · 8565i · 9565i · 10565i



# Der produziert und produziert und produziert ...

S/W-Multifunktionssysteme für all jene mit hohen Anforderungen an Qualität und großen Auflagen. Ob Hausdruckereien, Universitäten oder Behörden, der 7565i, 8565i, 9565i und 10565i liefert zuverlässig, umfangreiche Scripte in mittleren Auflagen. Mit Geschwindigkeiten von maximal bis zu 105 DIN-A4-Seiten/Min. ist eine konstante Produktionseffizienz und zuverlässige Leistung im professionellen Einsatz für diese Multifunktionssysteme ein Leichtes – so geht Powerprinting. Weitere Highlights sind:

- **Hohe Druckqualität und verlässliche Bildstabilität durch neu entwickelte Druck-Engine**
- **Innovatives Wasserkühlungssystem für lange Produktionszyklen**
- **Hohe Produktionssicherheit durch doppeltes Tonerkartuschensystem**
- **High-Speed Dual Scanner mit geradem Papierweg für Spezialmedien**

## Highlights:



**UNGLAUBLICH PRODUKTIV:** Ob Scannen, Drucken oder Kopieren, diese Systeme sind auf alle Anforderungen bestens vorbereitet. Zum Beispiel drucken die Systeme dank der neuen Druck-Engine mit einer Geschwindigkeit von 75/85/95 bzw. 105 DIN-A4-Seiten/Min. in s/w. Zudem ist der neue Dual Scanner mit einer Vorlagenkapazität von 500 Blatt für hohe Scanvolumen entwickelt worden. In der Spitze digitalisiert der Dual Scanner bis zu 300 Bildseiten/Minute (300 x 300dpi). Neben der optimierten Geschwindigkeit bietet die Scaneinheit zusätzlich die Straight-Path-Funktion, welche den Vorteil hat Spezialmedien wie Urkunden originalschonend durch den geraden Papierlauf zu scannen und kopieren.




**NACHHALTIG UND INNOVATIV:** Die ersten MFP mit Wasserkühlung – diese reguliert die Fixiertemperatur in der Entwicklereinheit und sorgt gleichzeitig dafür die Produktionszyklen zu verlängern. Im Zusammenspiel mit der neu eingesetzten Tonertechnologie wird der Energieaufwand reduziert und die TEC-Werte verbessert. Die Implementierung von doppelten Tonerkartuschen zur Reduzierung von Ausfallzeiten gewährleistet eine hohe Systemverfügbarkeit und kontinuierliche Produktivität. Die Multifunktionssysteme sind prädestiniert für Anwendungen im hochvolumigen Officebereich bis hin zum Light Production Printing Segment. Zudem wird das Gerät per Bewegungssensor an- bzw. abgeschaltet. Das spart zusätzlich Energie und Kosten.



Die Multifunktionssysteme sind prädestiniert für Anwendungen im hochvolumigen Officebereich bis hin zum Light Production Printing Segment. Zudem wird das Gerät per Bewegungssensor an- bzw. abgeschaltet. Das spart zusätzlich Energie und Kosten.

**empfohlene Monatsvolumen: bis zu 250.000 Blatt/Seiten**







**ÜBERZEUGENDE QUALITÄT:** Hohe Druckauflösung von bis zu 1.200 x 1.200dpi, ein wachsbasierter Toner und Bildstabilität von der ersten bis zur 4.000sten Seite sorgen für gleichbleibend präzise und professionelle Druckergebnisse über den gesamten Auflagenumfang hinweg. Auch die Medienvielfalt ist sehr umfangreich, da neben Grammaturen bis 300g/m<sup>2</sup> auch gestrichenes Papier verarbeitet werden kann. Für optimale Druckergebnisse ist zudem ein umfassender Papierkatalog mit detaillierten Angaben der Hersteller hinterlegt.



**ZU ALLEN SEITEN OFFEN:** Platzsparend konzipierte Optionen erweitern die Möglichkeiten ungemein, das Multifunktionsystem in ihre Druckerlandschaft zu integrieren. Wie beispielsweise das 3.200 Blatt fassende seitliche Großraummagazin für Formate von DIN A6R bis SRA3-Überformat, oder die neue Z-Falz-Einheit, welche in den 4.000 Blatt-Finisher mit 65 bzw. 100 Blatt Heftkapazität integriert werden kann. Mit der Zuschießeinheit wiederum können Sie über die zwei Papierzuführungen z.B. verschiedene Papiersorten/Grammaturen als Deckblatt oder Einlagepapier hinzufügen.



**GELEBTE SICHERHEIT:** Ein umfassender Hardwareschutz der Festplatten garantiert, dass Ihre Daten mehrfach überschrieben und verschlüsselt werden. Durch die Funktion „Secure Boot“ wird bei jeder Inbetriebnahme sichergestellt, dass nur autorisierte Firmware ausgeführt wird. Im laufenden Betrieb verifiziert regelmäßig der „Run Time Integrity Check“ die Gültigkeit der Firmware. So stellen unsere Systeme sicher, dass Ihre Daten jederzeit geschützt sind und Schadsoftware erfolgreich abgewehrt wird.



**„Lange Produktionszyklen durch innovatives Wasserkühlungssystem“**

\* optional

# Technische Daten: 7565i • 8565i • 9565i • 10565i

## ALLGEMEIN

<b>Typ</b>	Konsolengerät
<b>Funktionen</b>	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
<b>Drucktechnologie</b>	Laser s/w
<b>Originalformat</b>	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
<b>Originaleinzug</b>	Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion für Spezialmedien inkl. Ultraschallsensor für Mehrfacheinzugs- und Heftklammererkennung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 500 Blatt (80g/m <sup>2</sup> ) DIN A4, Banner bis zu 2.200mm, Papiergewichte 35-220 g/m <sup>2</sup> [Simplex] 50-220 g/m <sup>2</sup> [Duplex]) Straight Path-Funktion (gerader Papierweg): 50 Blatt (80g/m <sup>2</sup> ), Papiergewicht (35-500g/m <sup>2</sup> ), benutzerdefinierte Formate von 53,98mm - 297mm (Breite) und 85,6mm - 432mm (Länge)
<b>Druck-/Kopiergeschwindigkeit</b>	<b>7565i:</b> max. 75 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 37 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w <b>8565i:</b> max. 85 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 42 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w <b>9565i:</b> max. 95 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 47 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w <b>10565i:</b> max. 105 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 52 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
<b>1. Seite (Druck/Kopie)</b>	<b>7565i:</b> 3,7/4,3 Sekunden <sup>1</sup> , <b>8565i:</b> 3,7/4,3 Sekunden <sup>1</sup> , <b>9565i:</b> 3,7/4,3 Sekunden <sup>1</sup> , <b>10565i:</b> 3,5/4,3 Sekunden <sup>1</sup>
<b>Anwärmzeit</b>	30 Sekunden <sup>1</sup> (7565i/8565i/9565i) 50 Sekunden <sup>1</sup> (10565i)
<b>Kopierauflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Graustufen</b>	256
<b>Papierzufuhr</b>	1 x 550 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN SRA3 [max. 330,2 x 457 mm]), 1 x 550 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN SRA3 [max. 330,2 x 487 mm]), 2 x 1.500 Blatt Großraummagazin (DIN A4), 250 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN SRA3, Banner [330,2 x 1.220 mm])
<b>Papiergewichte</b>	Universalkassette 52-300 g/m <sup>2</sup> , Großraummagazin 52-300 g/m <sup>2</sup> , Multi Bypass 52-300 g/m <sup>2</sup> , Duplex 52-256 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierausgabe</b>	250 Blatt DIN A4 (obere Ausgabe links) und 100 Blatt DIN A4 (untere Ausgabe links) mit Copy Tray Typ D <sup>2</sup> , 70 Blatt DIN A4 (Ausgabe rechts)
<b>Systemspeicher</b>	7 GB RAM, 256 GB SSD <sup>2</sup> , 1 TB Festplatte <sup>3</sup>
<b>Kopierenvorwahl</b>	1-9.999 Kopien
<b>Zoom</b>	25 %-400 % in 1 %-Schritten
<b>Funktionen</b>	Stufenlos verstellbarer kapazitiver Touch-Screen 10,1 Zoll (25,6 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leisererkennung, Bewegungssensor, Festplattenverschlüsselung/-überschreibung (Data Security Kit), Trusted Platform Module (TPM), Secure Boot und Runtime Integrity Check, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL, S/MIME, SIEM-Support, Allowlisting, Fax-Server-Schnittstelle u. v. m.

## ABMESSUNGEN/GEWICHT

<b>Abmessungen</b>	Standard: 1.227 x 685 x 660 mm (H x B x T) Mit Copy Tray Typ D <sup>2</sup> : 1.227 x 1.019 x 660 mm (H x B x T)
<b>Gewicht</b>	ca. 152 kg

## UMWELT

<b>Netzspannung</b>	220/240 V, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	ca. 2.400 W max., ca. 1.300/1.370/1.440/1.530 W im Betrieb (7565i, 8565i, 9565i, 10565i), ca. 130 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,34/1,51/1,74/2,02 kWh/Woche (7565i, 8565i, 9565i, 10565i)
<b>Geräuschentwicklung</b>	7565i, 8565i, 9565i, 10565i: ca. 56,2/56,3/56,5/57,9 dB(A) im Betrieb s/w-Modus, Bereitschaftsmodus: 38,2/37,9/38,4/44,4 dB(A) (ISO 7779/9296)
<b>Sicherheit</b>	GS/TÜV, CE

## DRUCKSYSTEM

<b>Typ</b>	Im System integriert
<b>Druckformate</b>	DIN A6R-DIN SRA3
<b>Druckauflösung</b>	bis zu 1.200 x 1.200 dpi
<b>Prozessor</b>	QorIQ L51046A (Quad Core) 1.6 Ghz
<b>Schnittstellen</b>	USB 3.0, USB 2.0-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC
<b>Seitenbeschreibungssprache</b>	PRESCRIBE
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
<b>Emulationen</b>	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF
<b>Funktionen</b>	USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, Super Resolution Imaging (nur KX-Treiber), SNMPv3, E-Mail Druck, privater Druck, EcoPrint, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Wi-Fi Direct <sup>3</sup>

## SCANSYSTEM

<b>Scantechnologie</b>	CCD and CIS Farbe und s/w
<b>Scanformat</b>	max. DIN A3
<b>Scan-geschwindigkeit</b>	max. 150/300 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in Farbe und s/w mit (300 dpi)
<b>Scanauflösung</b>	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)
<b>Scanmodus</b>	Foto, Text, Foto/Text, OCR
<b>Dateiformate</b>	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS, Microsoft Office Formate
<b>Schnittstellen</b>	10/100/1000BaseTX
<b>Netzwerkprotokoll</b>	TCP/IP
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022

<b>Funktionen</b>	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP, Multi Crop Belegscan, Farbe löschen, Document Guard, Cloud Capture Funktionalität, Image Defect Prevention, Scanfehler erkennen, OCR-Texterkennung
-------------------	---

## FAXSYSTEM 14 (Option)

<b>Kompatibilität</b>	Super G3
<b>Originalformat</b>	max. DIN A3
<b>Modem-geschwindigkeit</b>	33,6 kbps
<b>Übertragungs-geschwindigkeit</b>	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
<b>Kompressions-methode</b>	JBIG, MMR, MR, MH
<b>Faxauflösung</b>	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
<b>Faxspeicher</b>	170 MB
<b>Rufnummernspeicher</b>	2.000 Nummern
<b>Zielwahl</b>	1.000 Nummern
<b>Gruppenwahl</b>	500 Nummern
<b>Betriebssysteme</b>	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022
<b>Funktionen</b>	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

## OPTIONEN

<b>Finisher</b>	DF-7200 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), DF-7210 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 100 Blatt DIN A4), PH-7220 Loch-einheit für DF-7200 und DF-7210, BF-7200 Broschürenfaltmodul für DF-7200/DF-7210 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/SRA3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-7200 Multi Tray für DF-7200/DF-7210, IS-7200 Zuschieß-einheit (kompatibel mit DF-7200/DF-7210), ZF-7200 Z-Falz Einheit (kompatibel mit DF-7200/DF-7210)
<b>Papierzufuhr</b>	PF-7210 3.500 Blatt Großraum-Magazin [DIN A6R-DIN SRA3], PF-7200 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4])
<b>Sonstiges</b>	Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 12, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-53 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, IB-54 (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct), WPA3) oder IB-55 WLAN-Karte (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), IB-37 WLAN-Karte (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct) oder IB-38 W-LAN Karte4 (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), DT-730 (B) Originalablage, NK-7120(B) Zehnertastatur, Copy Tray Typ D, HD-16 (1 TB Festplatte)

<sup>1</sup> abhängig vom Betriebszustand  
<sup>2</sup> für Kopie, Druck, Scan, Fax  
<sup>3</sup> optional  
<sup>4</sup> IB-55/IB-38 nur für ausgewählte Länder außerhalb der EU verfügbar, die die IB-54/IB-37 nicht unterstützen










Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.  
Abbildungen mit optionalem Zubehör.




**Über UTAX:** UTAX ist eine eingetragene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg hat sich auf den Vertrieb von hochwertigen Druck- und Kopiersystemen spezialisiert. Das breite Produktportfolio umfasst sowohl Hard- als auch Software-Lösungen. Neben Kopier-, Druck- und Multifunktionssystemen (MFP) für den Büro-Arbeitsplatz liefert UTAX mit UTAX Document Consulting maßgeschneiderte Konzepte sowie eine ganzheitliche Beratung für effizientes Dokumentenmanagement in Unternehmen. In Deutschland wird die Marke UTAX über ein Netz aus über 200 autorisierten Vertragshändlern vertrieben. International agiert das Unternehmen in über 40 Ländern der EMEA-Region.

UTAX



[utax.de](http://utax.de)