Im wahrsten Sinne des Wortes ein cooles System

7515ci · 8515ci · 9515ci



Leistungsstarke Multifunktionssysteme für professionelle Druck und Scananwendungen

Die neuen Farb-Multifunktionssysteme 7515ci, 8515ci und 9515ci wurden für Anwender mit hohen Qualitätsanforderungen entwickelt, wie beispielsweise Agenturen oder Druckdienstleister, die anspruchsvolle Broschüren oder Produktkataloge in mittleren Auflagen produzieren. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 95 DIN-A4-Seiten/Min. in s/w bzw. 80 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe gewährleisten die Multifunktionssysteme eine konstante Produktionseffizienz und zuverlässige Leistung im professionellen Einsatz. Weitere Highlights sind:

- **Hohe Druckqualität und verlässliche Bildstabilität durch neu entwickelte Druck-Engine**
- **Innovatives Wasserkühlungssystem für lange Produktionszyklen**
- **Hohe Produktionssicherheit durch doppeltes Tonerkartuschensystem**
- **Professionelles Farbmanagement für konsistente Farbwiedergabe***
- **High-Speed Dual Scanner mit geradem Papierweg für Spezialmedien**

Ihre Vorteile im Detail:

UNGLAUBLICH PRODUKTIV: Ob Scannen, Drucken oder Kopieren, diese Systeme sind auf alle Anforderungen bestens vorbereitet. Zum Beispiel drucken die Systeme dank der neuen Druck-Engine mit einer Geschwindigkeit von 70/75 bzw. 80 DIN-A4-Seiten/Min. in Farbe und 75/85 bzw. 95 DIN-A4-Seiten/Min in s/w. Zudem ist der neue Dual Scanner mit einer Vorlagenkapazität von 500 Blatt für hohe Scanvolumen entwickelt worden. In der Spitze digitalisiert der Dual Scanner bis zu 300 Bildseiten/Minute (300 x 300dpi). Neben der optimierten Geschwindigkeit bietet die Scaneinheit zusätzlich die Straight-Path-Funktion, welchen den Vorteil hat Spezialmedien wie Urkunden originalschonend durch den geraden Papierlauf zu scannen und kopieren.

INNOVATIVE TECHNOLOGIE: Die Multifunktionssysteme verfügen über eine Wasserkühlung, die zur Temperaturregulierung im Fixierprozess beiträgt und längere Produktionszyklen unterstützt. Doppelte Tonerkartuschen helfen dabei, Produktionsunterbrechungen durch Tonerwechsel zu reduzieren und unterstützen so eine hohe Systemverfügbarkeit und kontinuierliche Produktivität. Damit eignen sich die Multifunktionssysteme für Anwendungen vom hochvolumigen Officebereich bis hin zum Light Production Printing. Um Wartezeiten zu minimieren steuert ein Bewegungssensor die Einschaltfunktion des Multifunktionssystems und kann so ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten.




empfohlene Monatsvolumen: bis zu 100.000 Blatt/Seiten

ÜBERZEUGENDE QUALITÄT: Hohe Druckauflösung von bis zu 2.400 x 2.400dpi, ein wachsbasierter Toner und Bildstabilität von der ersten bis zur 4.000sten Seite sorgen für gleichbleibend präzise und professionelle Druckergebnisse über den gesamten Auflagenumfang hinweg. Auch die Medienvielfalt ist sehr umfangreich, da neben Grammaturen bis 300g/m² auch gestrichenes Papier verarbeitet werden kann.



FÜR ALLES OFFEN: Platzsparend konzipierte Optionen erweitern die Möglichkeiten ungemein, das Multifunktionssystem in ihre Druckerlandschaft zu integrieren. Wie beispielsweise das 3.200 Blatt fassende seitliche Großraummagazin für Formate von DIN A6R bis SRA3-Überformat, oder die neue Z-Falz-Einheit welche in den 4.000 Blatt-Finisher mit 65 bzw. 100 Blatt Heftkapazität integriert werden kann.



DETAILGETREUES FARBMANAGEMENT: Das Fiery Printing System 18 ermöglicht eine genaue Abstimmung und Verwaltung von Unternehmens-, PANTONE®- und benutzerdefinierten Sonderfarben für die konsistente Farbwiedergabe. Darüber hinaus verwaltet die Software den Auftragsfortschritt und hilft umfassend bei der Arbeitsplanung.

GELEBTE SICHERHEIT: Ein umfassender Hardwareschutz der Festplatten garantiert, dass Ihre Daten mehrfach überschrieben und verschlüsselt werden. Durch die Funktion „Secure Boot“ wird bei jeder Inbetriebnahme sichergestellt, dass nur autorisierte Firmware ausgeführt wird. Im laufenden Betrieb verifiziert regelmäßig der „Run Time Integrity Check“ die Gültigkeit der Firmware. So stellen unsere Systeme sicher, dass Ihre Daten jederzeit geschützt sind und Schadsoftware erfolgreich abgewehrt wird.



„Verlässliche Bildstabilität durch fortlaufende Kalibrierung während des Druckprozesses.“

* optional / Abbildungen mit optionalem Zubehör.

Technische Daten: 7515ci · 8515ci · 9515ci

ALLGEMEIN

Typ	Konsolengerät
Funktionen	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser Farbe und s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion für Spezialmedien inkl. Ultraschall-sensor für Mehrfacheinzugserkennung + Heftklammererkennung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 500 Blatt (80g/m²) DIN A4, Banner bis zu 2.200mm, Papiergewichte 35-220 g/m² [Simplex] 50-220 g/m²[Duplex]) Straight Path-Funktion (gerader Papier-weg): 50 Blatt (80g/m²), Papiergewicht (35-500g/m²), benutzerdefinierte Formate von 53,98mm -297mm (Breite) und 85,6mm - 432mm (Länge)
Druck-/ Kopiergeschwin-digkeit	7515ci: max. 70 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 35 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 75 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 37 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w 8515ci: max. 75 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 37 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 85 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 42 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w 9515ci: max. 80 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 40 DIN-A3-Seiten/Min. in Farbe und max. 95 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 47 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
1. Seite (Druck/Kopie)	7515ci/ 8515ci/ 9515ci: Farbe: 5,5/5,0 Sekunden[1], s/w: 4,1/3,7 Sekunden[1]
Anwärmzeit	7515ci: 45 Sekunden[1], 8515ci/ 9515ci: 60 Sekunden[1]
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 550 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN SRA3 [max. 330,2 x 457 mm]), 1 x 550 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN SRA3 [max. 330,2 x 487 mm]), 2 x 1.500 Blatt Großraummagazin (DIN A4), 250 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN SRA3, Banner [330,2 x 1.220 mm])
Papiergewichte	Universalkassette 52-300 g/m², Großraummagazin 52-300 g/m², Multi Bypass 52-300 g/m², Duplex 52-256 g/m²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4 (obere Ausgabe links) und 100 Blatt DIN A4 (untere Ausgabe links) mit Copy Tray Typ D[3], 70 Blatt DIN A4 (Ausgabe rechts)
Systemspeicher	9 GB RAM, 256 GB SSD[2]
Kopienvorwahl	1-9.999 Kopien
Zoom	25 %-400 % in 1 %-Schritten
Funktionen	Stufenlos verstellbarer kapazitiver Touch-Screen 10,1 Zoll (25,6 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung, Bewegungssensor Festplattenverschlüsselung/-überschreibung (Data Security Kit), Trusted Platform Module (TPM), Secure Boot und Runtime Integrity Check, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL, S/MIME, SIEM-Support, Allowlisting, Fax-Server-Schnittstelle u. v. m.

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	Standard: 1.227 x 685 x 660 mm (H x B x T) Mit Copy Tray Typ D[3]: 1.227 x 1.019 x 660 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 165 kg

UMWELT

Netzspannung	220/240 V, 50/60 Hz
Leistungs-aufnahme	ca. 2.400 W max., ca. 1.200/1.320/1.370 W im Betrieb (7515ci/8515ci/9515ci), ca. 130 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,45/1,62/1,79 kWh/Woche (7515ci/8515ci/9515ci)
Geräusch-entwicklung	7515ci/8515ci/9515ci: ca. 54,7/54,9/55,1 dB(A) im Betrieb Farbmodus, 55,7/55,6/55,8 dB(A) im Betrieb s/w-Modus, Bereitschaftsmodus: 37,8/37,8/45,2 dB(A) (ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN SRA3
Druckauflösung	2.400 x 2.400 dpi
Prozessor	QorIQ LS1046A (Quad Core) 1.6 GHz
Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0 - Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC
Seitenbeschrei-bungssprache	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
Emulationen	PCL6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF
Funktionen	USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, Super Resolution Imaging (nur KXTreiber), SNMPv3, E-Mail Druck, privater Druck, EcoPrint, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct[3]

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD and CIS Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scan-geschwindigkeit	max. 150/300 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in Farbe und s/w mit (300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS, Microsoft Office Formate
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
Netzwerk-protokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022/2025
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP, Multi Crop Belegscan, Farbe löschen, Document Guard, Cloud Capture Funktionalität, Image Defect Prevention, Scanfehler erkennen, OCR-Texterkennung

FAXSYSTEM 14 (Option)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modem-geschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungs-geschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressions-methode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	170 MB
Rufnummern-speicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022/2025
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

OPTIONEN

Finisher	DF-7200 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), DF-7210 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 100 Blatt DIN A4), PH-7220 Locheinheit für DF-7200 und DF-7210, BF-7200 Broschürenfaltmodul für DF-7200/DF-7210 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/SRA3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-7200 Multi Tray für DF-7200/DF-7210, IS-7200 Zuschießeinheit (kompatibel mit DF-7200/DF-7210), ZF-7200 Z-Falz Einheit (kompatibel mit DF-7200/DF-7210)
Papierzufuhr	PF-7210 3.200 Blatt Großraum-Magazin [DIN A6R-DIN SRA3], PF-7200 (3.000 Bl. seitliches Großraummagazin [DIN A4]
Professional Farbmanagement	Fiery® Controller (Printing System 18, benötigt Printing System Interface Kit 18)
Sonstiges	Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 12, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-53 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, IB-54 WLAN-Karte (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct, WPA3) oder IB-55 WLAN-Karte[4] (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), IB-37 WLAN-Karte (IEEE802.11a/ b/g/n/ac, Wi-Fi direct) oder IB-38 WLAN Karte[4] (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct)[4], DT-730 (B) Originalablage, NK-7120(B) Zehner-tastatur, Copy Tray Typ D, HD-16 (1 TB Festplatte)

[1] abhängig vom Betriebszustand
[2] für Kopie, Druck, Scan, Fax
[3] optional
[4] IB-55/IB-38 nur für ausgewählte Länder außerhalb der EU verfügbar, die die IB-54/IB-37 nicht unterstützen

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Google play | Available on the App Store | AirPrint | mopria | HyPAS | NFC

www.blauer-engel.de/uz219
• geringer Energieverbrauch
• emissions- und lärmarm
• langlebig

10/2026

Im Document Business ist TA Triumph-Adler DER Spezialist. Wir analysieren und beraten Geschäftskunden individuell und realisieren den effizienten Dokumenten-Workflow. Sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form mit nachhaltigem Service. Bei der Prozessoptimierung und immer dann, wenn professionelle Anwender Dokumente managen, ausdrucken, fotokopieren, faxen, präsentieren oder archivieren, sind die Managed Document Services von TA Triumph-Adler die erste Wahl. Unsere Kunden profitieren von den verbrauchsoptimierten Technologien unserer innovativen Systeme. TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler-Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

TA Triumph-Adler
The Document Business
A KYOCERA GROUP COMPANY

triumph-adler.de

TA Triumph-Adler