Kompromisslos auf Output getrimmt

7565i · 8565i · 9565i · 10565i



Für alle die es produktiv und in großen Mengen haben wollen

Die s/w-Multifunktionssysteme 7565i, 8565i, 9565i und 10565i wurden für Anwender mit hohen Anforderungen an Qualität und großen Auflagen entwickelt, wie beispielsweise Hausdruckereien, Universitäten oder Behörden, die umfangreiche Scripte in mittleren Auflagen produzieren. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 105 DIN-A4-Seiten/Min. gewährleisten die Multifunktionssysteme eine konstante Produktionseffizienz und zuverlässige Leistung im professionellen Einsatz. Weitere Highlights sind:

- **Hohe Druckqualität und verlässliche Bildstabilität durch neu entwickelte Druck-Engine**
- **Innovatives Wasserkühlungssystem für lange Produktionszyklen**
- **Hohe Produktionssicherheit durch doppeltes Tonerkartuschensystem**
- **High-Speed Dual Scanner mit geradem Papierweg für Spezialmedien**

Ihre Vorteile im Detail:

UNGLAUBLICH PRODUKTIV: Ob Scannen, Drucken oder Kopieren, diese Systeme sind auf alle Anforderungen bestens vorbereitet. Zum Beispiel drucken die Systeme dank der neuen Druck-Engine mit einer Geschwindigkeit von 75/85/95 bzw. 105 DIN-A4-Seiten/Min. in s/w. Zudem ist der neue Dual Scanner mit einer Vorlagenkapazität von 500 Blatt für hohe Scanvolumen entwickelt worden. In der Spitze digitalisiert der Dual Scanner bis zu 300 Bildseiten/Minute (300 x 300dpi). Neben der optimierten Geschwindigkeit bietet die Scaneinheit zusätzlich die Straight-Path-Funktion, welchen den Vorteil hat Spezialmedien wie Urkunden originalschonend durch den geraden Papierlauf zu scannen und kopieren.

INNOVATIVE TECHNOLOGIE: Die Multifunktionssysteme verfügen über eine Wasserkühlung, die zur Temperaturregulierung im Fixierprozess beiträgt und längere Produktionszyklen unterstützt. Doppelte Tonerkartuschen helfen dabei, Produktionsunterbrechungen durch Tonerwechsel zu reduzieren und unterstützen so eine hohe Systemverfügbarkeit und kontinuierliche Produktivität. Damit eignen sich die Multifunktionssysteme für Anwendungen vom hochvolumigen Officebereich bis hin zum Light Production Printing. Um Wartezeiten zu minimieren steuert ein Bewegungssensor die Einschaltfunktion des Multifunktionssystems und kann so ihren Arbeitsalltag effizienter gestalten.




empfohlene Monatsvolumen: bis zu 250.000 Blatt/Seiten

ÜBERZEUGENDE QUALITÄT: Hohe Druckauflösung von bis zu 1.200 x 1.200dpi, ein wachsbasierter Toner und Bildstabilität von der ersten bis zur 4.000sten Seite sorgen für gleichbleibend präzise und professionelle Druckergebnisse über den gesamten Auflagenumfang hinweg. Auch die Medienvielfalt ist sehr umfangreich, da neben Grammaturen bis 300g/m² auch gestrichenes Papier verarbeitet werden kann. Für optimale Druckergebnisse ist zudem ein umfassender Papierkatalog mit detaillierten Angaben der Hersteller hinterlegt.



ZU ALLEN SEITEN OFFEN: Platzsparend konzipierte Optionen erweitern die Möglichkeiten ungemein, das Multifunktionssystem in ihre Druckerlandschaft zu integrieren. Wie beispielsweise das 3.200 Blatt fassende seitliche Großraummagazin für Formate von DIN A6R bis SRA3-Überformat, oder die neue Z-Falz-Einheit, welche in den 4.000 Blatt-Finisher mit 65 bzw. 100 Blatt Heftkapazität integriert werden kann. Mit der Zuschießeinheit wiederum können Sie über die zwei Papierzuführungen z.B. verschiedene Papiersorten/Grammaturen als Deckblatt oder Einlagepapier hinzufügen.



GELEBTE SICHERHEIT: Ein umfassender Hardwareschutz der Festplatten garantiert, dass Ihre Daten mehrfach überschrieben und verschlüsselt werden. Durch die Funktion „Secure Boot“ wird bei jeder Inbetriebnahme sichergestellt, dass nur autorisierte Firmware ausgeführt wird. Im laufenden Betrieb verifiziert regelmäßig der „Run Time Integrity Check“ die Gültigkeit der Firmware. So stellen unsere Systeme sicher, dass Ihre Daten jederzeit geschützt sind und Schadsoftware erfolgreich abgewehrt wird.



* optional / Abbildungen mit optionalem Zubehör.

„Lange Produktionszyklen durch innovatives Wasserkühlungssystem“

Technische Daten: 7565i · 8565i · 9565i · 10565i

ALLGEMEIN

Typ	Konsolengerät
Funktionen	Kopieren, Drucken, Scannen, optional: Faxen
Drucktechnologie	Laser s/w
Originalformat	max. DIN A3 vom Vorlagenglas
Originaleinzug	Dual Scanner mit Straight-Path-Funktion für Spezialmedien inkl. Ultraschallsensor für Mehrfacheinzugserkennung + Heftklammererkennung (DIN A6R-DIN A3, Kapazität: 500 Blatt (80g/m²) DIN A4, Banner bis zu 2.200mm, Papiergewichte 35-220 g/m² [Simplex] 50-220 g/m² [Duplex]) Straight Path-Funktion (gerader Papierweg): 50 Blatt (80g/m²), Papiergewicht (35-500g/m²), benutzerdefinierte Formate von 53,98mm -297mm (Breite) und 85,6mm - 432mm (Länge)
Druck-/ Kopiergeschwindigkeit	7565i: max. 75 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 37 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w 8565i: max. 85 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 42 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w 9565i: max. 95 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 47 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w 10565i: max. 105 DIN-A4-Seiten/Min. und max. 52 DIN-A3-Seiten/Min. in s/w
1. Seite (Druck/Kopie)	7565i: 3,7/4,3 Sekunden[1], 8565i: 3,7/4,3 Sekunden[1], 9565i: 3,7/4,3 Sekunden[1], 10565i: 3,5/4,3 Sekunden[1]
Anwärmzeit	30 Sekunden[1] (7565i/8565i/9565i) 50 Sekunden[1] (10565i)
Kopierauflösung	600 x 600 dpi
Graustufen	256
Papierzufuhr	1 x 550 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN SRA3 [max. 330,2 x 457 mm]), 1 x 550 Blatt Universalkassetten (DIN A6R-DIN SRA3 [max. 330,2 x 487 mm]), 2 x 1.500 Blatt Großraummagazin (DIN A4), 250 Blatt Multi Bypass (DIN A6R-DIN SRA3, Banner [330,2 x 1.220 mm])
Papiergewichte	Universalkassette 52-300 g/m², Großraummagazin 52-300 g/m², Multi Bypass 52-300 g/m², Duplex 52-256 g/m²
Papierausgabe	250 Blatt DIN A4 (obere Ausgabe links) und 100 Blatt DIN A4 (untere Ausgabe links) mit Copy Tray Typ D[3], 70 Blatt DIN A4 (Ausgabe rechts)
Systemspeicher	7 GB RAM, 256 GB SSD[2], 1 TB Festplatte[3]
Kopienvorwahl	1-9.999 Kopien
Zoom	25 %-400 % in 1 %-Schritten
Funktionen	Stufenlos verstellbarer kapazitiver Touch-Screen 10,1 Zoll (25,6 cm), Duplex, 1.000 Kostenstellen, Leerseitenerkennung, Bewegungssensor, Festplattenverschlüsselung/-überschreibung (Data Security Kit), Trusted Platform Module (TPM), Secure Boot und Runtime Integrity Check, Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP), TLS 1.3, OCSP, CRL, S/MIME, SIEM-Support, Allowlisting, Fax-Server-Schnittstelle u. v. m.

ABMESSUNGEN/GEWICHT

Abmessungen	Standard: 1.227 x 685 x 660 mm (H x B x T) Mit Copy Tray Typ D[3]: 1.227 x 1.019 x 660 mm (H x B x T)
Gewicht	ca. 152 kg

UMWELT

Netzspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 2.400 W max., ca. 1.300/1.370/1.440/ 1.530 W im Betrieb (7565i, 8565i, 9565i, 10565i),ca. 130 W im Bereitschaftsmodus, ca. 0,5 W im Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,34/1,51/1,74/2,02 kWh/ Woche (7565i, 8565i, 9565i, 10565i)
Geräuschentwicklung	7565i, 8565i, 9565i, 10565i: ca. 56,2/56,3/56,5/57,9 dB(A) im Betrieb s/w-Modus, Bereitschaftsmodus: 38,2/37,9/38,4/44,4 dB(A) (ISO 7779/9296)
Sicherheit	GS/TÜV, CE

DRUCKSYSTEM

Typ	Im System integriert
Druckformate	DIN A6R-DIN SRA3
Druckauflösung	bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Prozessor	QorIQ LS1046A (Quad Core) 1.6 GHz
Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0-Host(4), Gigabit-Ethernet (10/100/1000BaseTX), SD-Card-Slot, NFC
Seitenbeschreibungssprache	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022/2025, Linux, Chrome OS, Mac ab OS 10.14
Emulationen	PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatibel), XPS, OpenXPS, PDF, PPML, XJDF/XJMF
Funktionen	USB-Direktdruck, PDF-/XPS-Direktdruck, Super Resolution Imaging (nur KXTreiber), SNMPv3, E-Mail Druck, privater Druck, EcoPrint, Barcodedruck, Mobile Print (Android, iOS)/Apple AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct[3]

SCANSYSTEM

Scantechnologie	CCD und CIS Farbe und s/w
Scanformat	max. DIN A3
Scangeschwindigkeit	max. 150/300 DIN-A4-Originale/Min. (Simplex/Duplex) in Farbe und s/w mit (300 dpi)
Scanauflösung	200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi, (1.200 x 1.200 dpi TWAIN Driver)
Scanmodus	Foto, Text, Foto/Text, OCR
Dateiformate	TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, XPS, Open XPS, Microsoft Office Formate
Schnittstellen	10/100/1000BaseTX
Netzwerkprotokoll	TCP/IP
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022/2025
Funktionen	Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, SMTP-Authentifizierung, LDAP, Multi Crop Belegscan, Farbe löschen, Document Guard, Cloud Capture Funktionalität, Image Defect Prevention, Scanfehler erkennen, OCR-Texterkennung

FAXSYSTEM 14 (Option)

Kompatibilität	Super G3
Originalformat	max. DIN A3
Modemgeschwindigkeit	33,6 kbps
Übertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunden oder weniger mit JBIG
Kompressionsmethode	JBIG, MMR, MR, MH
Faxauflösung	Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi
Faxspeicher	170 MB
Rufnummernspeicher	2.000 Nummern
Zielwahl	1.000 Nummern
Gruppenwahl	500 Nummern
Betriebssysteme	Windows 8/8.1/10/11, Server 2012/ 2012 R2/2016/2019/2022/2025
Funktionen	Netzwerk-Faxtreiber, automatische Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden, max. 2 Fax Kits für paralleles Senden und Empfangen

OPTIONEN

Finisher	DF-7200 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 65 Blatt DIN A4), DF-7210 (Kapazität: 4.000 Blatt DIN A4, Heftung max. 100 Blatt DIN A4), PH-7220 Locheinheit für DF-7200 und DF-7210, BF-7200 Broschürenfaltmodul für DF-7200/DF-7210 (Sattelheftung und Faltung max. 20 Blatt DIN A4/SRA3, Wickelfalz max. 5 Blatt DIN A4), MT-7200 Multi Tray für DF-7200/DF-7210, IS-7200 Zuschießeinheit (kompatibel mit DF-7200/DF-7210), ZF-7200 Z-Falz Einheit (kompatibel mit DF-7200/DF-7210)
Papierzufuhr	PF-7210 3.200 Blatt Großraum-Magazin [DIN A6R-DIN SRA3] , PF-7200 (3.000 Blatt seitliches Großraummagazin [DIN A4]
Sonstiges	Internet Fax Kit (A), Card Authentication Kit (B), Keyboard Holder 10, Banner Guide 12, UG-33 ThinPrint® Kit, UG-34 Emulation Option Kit, IB-53 Gigabit Ethernet Netzwerkkarte, IB-54 WLAN-Karte (IEEE802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi direct, WPA3) oder IB-55 WLAN-Karte[4] (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), IB-37 WLAN-Karte (IEEE802.11a/ b/g/n/ac, Wi-Fi direct) oder IB-38 WLAN-Karte[4] (IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi direct), DT-730 (B) Originalablage, NK-7120(B) Zehnertastatur, Copy Tray Typ D, HD-16 (1 TB Festplatte)

[1] abhängig vom Betriebszustand
[2] für Kopie, Druck, Scan, Fax
[3] optional
[4] IB-55/IB-38 nur für ausgewählte Länder außerhalb der EU verfügbar, die die IB-54/IB-37 nicht unterstützen

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Google play | Available on the App Store | AirPrint | mopria | HyPAS | NFC

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz219
- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

Blaue Engel zertifiziert sind die 7565i, 8565i und 9565i.

10/2026

Im Document Business ist TA Triumph-Adler DER Spezialist. Wir analysieren und beraten Geschäftskunden individuell und realisieren den effizienten Dokumenten-Workflow. Sowohl in Papier- als auch in elektronischer Form mit nachhaltigem Service. Bei der Prozessoptimierung und immer dann, wenn professionelle Anwender Dokumente managen, ausdrucken, fotokopieren, faxen, präsentieren oder archivieren, sind die Managed Document Services von TA Triumph-Adler die erste Wahl. Unsere Kunden profitieren von den verbrauchsoptimierten Technologien unserer innovativen Systeme. TA Triumph-Adler und das TA Triumph-Adler-Logo sind eingetragene Warenzeichen der TA Triumph-Adler GmbH. Alle anderen erwähnten Markennamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

TA Triumph-Adler
The Document Business
A KYOCERA GROUP COMPANY

triumph-adler.de

TA Triumph-Adler